


MONTAGEHANDLEIDING // INSTALLATION INSTRUCTIONS TTUV1503705

Tuvalu 3 gats wastafelmengkraan, gebogen uitloop
warm/koud, bladmontage
Tuvalu 3-hole hot/cold washbasin mixer, deck mounted




WWW.TORTUBRAND.COM

VOOR INSTALLATIE // BEFORE INSTALLATION

- Wij raden aan dat dit product wordt geïnstalleerd door een gekwalificeerde professionele loodgieter/aannemer.
 - Controleer dit product onmiddellijk om er zeker van te zijn dat het niet beschadigd is en compleet is. Zorg er vóór de installatie voor dat dit product het juiste model is en dat u over alle onderdelen beschikt die nodig zijn voor installatie en gebruik.
 - Spoel het watersysteem door om er zeker van te zijn dat er geen metaalspanen, soldeer en andere onzuiverheden in de kranen terecht kunnen komen.
 - Sluit de watertoevoer af voordat u met de werkzaamheden begint. Dit moet worden gedaan bij de afsluiters van de inlaattoevoer, indien aanwezig, of bij de hoofdkraan.
 - Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
-
- *We recommend that this product is installed by a qualified professional plumber / contractor.*
 - *Please check this product immediately to ensure that it has not been damaged and is complete. Before installation, please make sure this product is the correct model and you have all the parts required for installation and using.*
 - *Please flush the water system to ensure that no metal swarf, solder, and other impurities can enter the taps.*
 - *Turn off water supply before commencing work, this should be done at the isolating valves of inlet feeds if fitted or main stopcock.*
 - *Please read these instructions carefully and keep it for future reference.*

GEREEDSCHAP // TOOLS



Kruiskop-
schroevendraaier
Phillips screwdriver




Verstelbare sleutel
Adjustable wrench


x2



Emmer
Bucket



Siliconenkit
Silicone sealant



Pijpband
Pipe tape

INSTALLATIE // INSTALLATION

1

Sluit waterleveranciers af. Verwijder de oude kraan, maak het montageoppervlak schoon.
Opmerking: Bij de eerste installatie moet u eerst de leidingen doorspoelen door de engelenklep te openen en deze 60 seconden te laten draaien.
Shut off water suppliers. Remove the old faucet, clean the mounting surface.
Note: For first time install, flush the pipes first by open the angel valve to run 60s.

2

Verwijder het bevestigingsmateriaal van de montagebuis.
Remove the mounting hardware from the mounting pipe.

3

Sluit de watertoevoerleidingen aan op de kraan.
Connect the water supply lines to faucet.

4


Schuif vanaf de onderkant van de gootsteen de rubberen ring, de metalen ring en de montagebeugel op de schroefdraadschacht. Draai vervolgens de montagemoeren vast met een kruiskopschroevendraaier tot ze goed vastzitten.
From below the sink, Slide rubber washer, metal washer and mounting bracket onto the thread shank. Then tighten the mounting nuts with phillips screwdriver until snug.

5

Plaats de flexibele slang zoals afgebeeld en bevestig deze aan de kraan.
Position the flexible hose as shown and fix it to the faucet.

6

Sluit de toevoerslangen aan en draai ze vast met behulp van twee verstelbare sleutels (voorkom draaien of knikken). Schakel het hoekventiel in en controleer op lekkage.
Let op: Verwijder het netfilter dat in het aansluituiteinde is bevestigd niet!
Connect and tighten the supply hoses by using two adjustable wrenches (avoid twisting or kinking). Turn on the angle valve and check for leaks.
Note: Do not remove the net filter that attached into the connecting end!



SCHOONMAAKADVIES // CLEANING

De Tortu kranen uit de Tuvalu serie zijn te verkrijgen in Chroom en geborsteld PVD-afwerkingen. Gebruik bij schoonmaak geen agressieve producten. Wij adviseren schoon te maken met groene zeep en af te nemen met een zachte schone doek. Gebruik geen schuurspons of microvezeldoek. Bekijk het uitgebreide schoonmaakadvies op de site van Tortuworld.com.

The Tortu faucets from the Tuvalu series are available in Chrome and brushed PVD-finishes. Do not use aggressive products with cleaning. We advise to clean with green soap and dry with a soft, clean cloth. Do not use an abrasive sponge or microfiber cloth. Please check our full cleaning instructions on the website Tortuworld.com.