


MONTAGEHANDLEIDING // INSTALLATION INSTRUCTIONS TTUV15154EX


Tuvalu vrijstaande baduitloop, afbouwdeel
Tuvalu free-standing bath spout, external part



WWW.TORTUBRAND.COM

INSTALLATIE // INSTALLATION


1



Snijd het extra pleisterschild af en dicht de opening af met waterdicht afdichtmiddel.

Cut the extra plaster shield, seal the gap with waterproof sealant.


2



Haal de afdekplaat af.

Take out the plugs.


3



Breng de flens aan op het menglichaam, van onder naar boven.

Sleeve the flange to mixer body, from bottom to top.


4



Draai het bevestigingsdeel met de klok mee vast aan de onderkant van de mengbehuizing en schroef het vervolgens vast aan de zijkant.

Clockwise sleeve the fixing part to the bottom of mixer body, and then fix the screw on the side.


5



Plaats de kraan in de inbouwdoos, pas de richting aan, draai de installatieschroeven vast en verplaats de flens tot aan de vloer.

Put the faucet inside the built-in box, adjust the direction, then tighten the installation screws, and then move the flange down to the floor.

6



Breng een kitlaag rondom aan tussen de afdekking en de tegelvloer.

Apply a layer of sealant all around between the cover and the tiled floor.



The Tortu faucets from the Tuvalu series are available in Chrome and brushed PVD-finishes. Do not use aggressive products with cleaning. We advise to clean with green soap and dry with a soft, clean cloth. Do not use an abrasive sponge or microfiber cloth. Please check our full cleaning instructions on the website Tortuworld.com.

Use the proper tools for correct installation. Be careful that you use the tools in the correct manner to avoid damages/scratches on the faucets.

